


---


# POSE MURALE WALL INSTALLATION

## PANOBER, OBERSOUND

### Schéma de principe / Principle sketch




**Pose verticale**  
Vertical installation



**Pose horizontale**  
Horizontal installation


---

### Pose murale sur échelles bois / Wall mounting system with wood ladder backers





## Pose murale avec profils métalliques et fixateurs vissés



### Wall mounting system with metallic profiles and screwed attachments





jeu = 3 mm  
3 mm expansion joint  
Type CRP16





jeu max = 20 mm  
20 mm max. expansion joint  
Type CROR





jeu max = 3,4 mm  
3.4 mm max. expansion joint  
Type CROD



Profil de départ  
Edge profile  
Type CROS



Profil de départ  
Edge profile  
Type CRP716



Clips de fixation  
Fixing clips


Pour la pose des clips de fixation, nous recommandons un entraxe de 500 à 600 mm entre chaque clip.  
Installation of the fixing clips: we recommend a 500 mm to 600 mm CDA between the clips.

Profilés métalliques disponibles en barres de 3 mètres linéaires. Autres longueurs : nous consulter.  
Metallic profiles available in 3 linear metres length. Other dimension on request.


>

## Pose murale sur profils métalliques



Wall mounting system with fixing on metallic profiles



Pose à joints vifs  
Open butt joint installation  
Type H



Pose à joints creux (max.6 mm)  
Open joint installation (6 mm max.)  
Type H



Profil de départ  
Edge profile  
Type F

