


POSE MURALE WALL INSTALLATION

PANOBER, OBERSOUND

Schéma de principe / Principle sketch




Pose verticale
Vertical installation




Pose horizontale
Horizontal installation

Pose murale sur échelles bois / Wall mounting system with wood ladder backers





Pose murale avec profils métalliques et fixateurs vissés



Wall mounting system with metallic profiles and screwed attachments





jeu = 3 mm
3 mm expansion joint
Type CRP16





jeu max = 20 mm
20 mm max. expansion joint
Type CROR





jeu max = 3,4 mm
3.4 mm max. expansion joint
Type CROD



Profil de départ
Edge profile
Type CROS



Profil de départ
Edge profile
Type CRP716



Clips de fixation
Fixing clips


Pour la pose des clips de fixation, nous recommandons un entraxe de 500 à 600 mm entre chaque clip.
Installation of the fixing clips: we recommend a 500 mm to 600 mm CDA between the clips.

Profilés métalliques disponibles en barres de 3 mètres linéaires. Autres longueurs : nous consulter.
Metallic profiles available in 3 linear metres length. Other dimension on request.


>

Pose murale sur profils métalliques



Wall mounting system with fixing on metallic profiles



Pose à joints vifs
Open butt joint installation
Type H



Pose à joints creux (max.6 mm)
Open joint installation (6 mm max.)
Type H



Profil de départ
Edge profile
Type F

